



Ethische Überlegungen

European Resuscitation Council



Medizinische Ethik

Eine angewandte Disziplin, begründet auf moralischen Prinzipien mit dem Ziel, die im medizinischen Bereich Tätigen im Entscheidungsprozess zu unterstützen.

Ethische Prinzipien ändern sich im Wandel der Zeit



Ethik und Kardiopulmonale Reanimation (CPR)

- ◆ Wann mit CPR beginnen?
- ◆ Wann CPR abbrechen?
- ◆ Anordnung zum “Do Not Attempt Resuscitation” (DNAR) – Vereinbarung über Unterlassen eines Reanimationsversuchs



Wann mit CPR beginnen?

- ◆ Plötzlicher Herz-und/oder Atemstillstand
- ◆ Aussichten auf Erfolg
- ◆ kürzliches Ereignis
- ◆ Keine terminale Erkrankung
- ◆ Keine Vereinbarung über Unterlassen eines Reanimationsversuchs vorhanden
- ◆ Kein Risiko

Im Zweifel immer beginnen!



Wann die CPR abbrechen?

- ◆ Nach mindestens 30 Minuten einer effizienten Reanimation ohne Erfolg
Ausnahmen: schwere Hypothermie, Kammerflimmern, Vergiftung, während invasivem Monitoring
- ◆ Neugeborene mit Apgar - /- /0
- ◆ Sichere Todeszeichen
- ◆ Andere Opfer mit besserer Prognose benötigen CPR
- ◆ Erschöpfter oder lebensbedrohter Helfer
- ◆ Vereinbarung über Unterlassen eines Reanimationsversuchs ist vorhanden



Vereinbarung über Unterlassen eines Reanimationsversuchs

- ◆ Vereinbarung zwischen Eltern, Arzt und Team vor Auftreten des “Ernstfalles”
- 3. Berücksichtigung von Prognose und zu erwartender Lebensqualität
- 5. Einholen der Einwilligung nach Aufklärung
- 6. Schriftliche und in der Patientenakte verfügbare Vereinbarung
- 8. Widerruf jederzeit möglich
- 9. Regelmäßige Aktualisierung



Vielfalt der ethischen Aspekte von CPR

- ◆ Ethische und rechtliche Probleme der Untersuchung
- 3. Der Verstorbene als Unterrichtsmaterial
- 4. Erhaltung der Organe für die Transplantation
- 5. Verbrauch beschränkter Ressourcen
- 6. Andere



Anwesenheit der Eltern während der Reanimation

- ◆ Auf Wunsch der Eltern bei Zustimmung durch das Team
- 3. Zuwendung durch ein Teammitglied
- 4. Ermöglicht den Eltern:
 1. beim sterbenden Kind zu sein (letzter Atemzug)
 2. sich zu verabschieden
 3. von den Bemühungen zu wissen, ihr Kind zu retten



Mitteilung vom Tod des Kindes

- ◆ Wahl eines passenden Ortes
- ◆ Verständliche Erklärung, nicht “drumherum” reden
- 4. Zulassen, daß die Eltern ihr Kind sehen und bei ihm sind
- 6. Professionelle und empathische Haltung
- 7. Verständnis für die Gefühle der Eltern
- 8. Später über Obduktion sprechen



Nach Reanimation eines Kindes

Erfolgreich oder nicht -
Nachbesprechung mit dem Team

- Erlauben Sie, die klinische Situation zu diskutieren
- Üben Sie konstruktive Kritik
- Erlauben Sie, Emotionen auszudrücken



Schlußfolgerung

Ethische Aspekte im Zusammenhang mit lebensrettenden Maßnahmen müssen wahrgenommen und beachtet werden.

Es gibt Indikationen mit CPR zu beginnen, einen Versuch zu unterlassen und die Reanimationsbemühungen zu beenden

Anwesenheit der Eltern ist möglich während einer Reanimation. Sie müssen adäquate Informationen und Zuwendung erhalten.

