



Bozen/ Bolzano, 20.09.2018

Bearbeitet von / redatto da:
Rita Kiem
Tel. 0471-41-1805
Rita.Kiem@provinz.bz.it

Projekt für die Erweiterung des Steinbruchs Valsertal 2 in der Gemeinde Mühlbach, Antragsteller: Nordbau Peskoller GmbH – Feststellung der UVP-Pflicht („Screening“)

Das Verfahren zur **Feststellung der UVP-Pflicht** ist im Artikel 16 des Landesgesetzes vom 13.10.2017, Nr. 17 geregelt.

Für Steinbrüche, Gruben und Torfstiche entscheidet gemäß Artikel 3 des Landesgesetzes vom 19.05.2003, Nr. 7, die **Dienststellenkonferenz im Umweltbereich** über die UVP-Pflicht im Rahmen des Screening-Verfahrens.

Die vom Studio „Baukanzlei – Sulzenbacher & Partner“ ausgearbeitete **Umwelt-Vorstudie** mit den Inhalten gemäß Anhang II A der Richtlinie 2011/92/EU wurde auf den Webseiten der Agentur veröffentlicht;

Die Umwelt-Vorstudie zeigt die **Merkmale** des Projektes sowie die potentiellen **Umweltauswirkungen** auf:

- Es handelt sich um die *Erweiterung* eines bestehenden Granit-Steinbruchs um eine Fläche von ca. 1,28 ha mit einem potentiellen Abbauvolumen von 10.000 m³. Die vorhandenen Granitblöcke werden oberflächlich abgeräumt; es sind keine Sprengungen nötig. Es findet keine Verarbeitung vor Ort statt.
- Es werden die vorhandenen Zufahrtswege zum bestehenden Steinbruch genutzt.

35.2 Amt für Industrie und Gruben
Raiffeisenstraße 5
39100 Bozen

Progetto per l'ampliamento della cava Valsertal 2 nel Comune di Rio di Pusteria, committente: Nordbau Peskoller Srl – Verifica di assoggettabilità a VIA (“screening”)

La procedura di **verifica di assoggettabilità a VIA** è regolamentata dall'articolo 16 della legge provinciale 13.10.2017, n. 17.

Per cave e torbiere la decisione sull'assoggettabilità a VIA è adottata dalla **Conferenza di servizi in materia ambientale** in seno alla procedura screening a norma dell'articolo 3 della legge provinciale 19.05.2003, n. 7.

Lo **studio preliminare ambientale** con i contenuti richiesti dall'allegato II A della direttiva 2011/92/CE elaborato dallo studio tecnico “Baukanzlei – Sulzenbacher & Partner” stato pubblicato sul sito web dell'Agenzia;

Lo studio preliminare ambientale indica le **caratteristiche** ed i **potenziali impatti sull'ambiente**:

- Si tratta *dell'ampliamento* di una cava di granito esistente con un'area di ampliamento di 1,28 ettari e un volume potenziale di estrazione di 10.000 mc. I blocchi di granito esistenti verranno asportati superficialmente; non sono necessari esplosioni. Non avverrà una lavorazione in loco.
- Saranno utilizzate le strade di accesso alla cava esistente.



- Die aktuelle Landnutzung der Erweiterung ist Wald, Flurgehölze, Weide und Felsregion. Die betroffene Zone ist von Siedlungen und der Straße aus nicht einsehbar. Die nächste Siedlung liegt in ca. 330 m Entfernung.
- Es handelt sich um ein von Felssturzaktivität geprägtes Gebiet. Durch Entnahme der Steinblöcke wird das ursprüngliche Gelände wiederhergestellt. Es ist keine Auffüllung oder Wiederbegrünung am Ende des Abbaus vorgesehen.
- Die Staub- und Lärmbelastung kann als erträglich eingestuft werden.

Aus genannten Aspekten folgt, dass die Umweltauswirkungen nicht so erheblich sind, um die Durchführung des UVP-Verfahrens zu rechtfertigen. Die **Dienststellenkonferenz** hat daher in der Sitzung vom 19.09.2018 entschieden, dass oben genanntes Projekt **nicht** dem **UVP-Verfahren** zu unterziehen ist.

Die Dienststellenkonferenz erlässt in ihrem Gutachten die weiteren notwendigen Vorschriften.

Der stellvertretende Vorsitzende der Dienststellenkonferenz

- L'utilizzazione attuale del terreno della zona di ampliamento è bosco, cespugli, pascolo e zona rocciosa. La zona interessata dai centri abitati e dalla strada non è visibile. Il centro abitativo più vicino si trova a ca. 330 m di distanza.
- Si tratta di un'area caratterizzata da alta attività di caduta massi. Tramite l'asporto dei blocchi la forma di terreno originale viene ripristinata. Non è previsto alcun riempimento o rinverdimento al termine della coltivazione.
- L'inquinamento acustico e atmosferico causato dalle polveri è ritenuto sopportabile.

Per i succitati aspetti gli impatti ambientali non risultano significativi in modo tale da giustificare l'espletamento della procedura VIA. La **Conferenza di servizi** nella seduta del 19.09.2018 ha pertanto deciso che il progetto in oggetto **non** è da sottoporre alla **procedura di VIA**.

La Conferenza di servizi nel proprio parere rilascerà ulteriori prescrizioni necessarie.

Il sostituto presidente della Conferenza di servizi

Paul Gänsbacher

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Papierausdruck für Bürgerinnen und Bürger ohne digitales Domizil

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom Originaldokument in elektronischer Form, das von der unterfertigten Verwaltung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und bei dieser erhältlich ist.

Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von Dokumenten gemäß den geltenden Bestimmungen.

Das elektronische Originaldokument wurde mit folgenden digitalen Signaturzertifikaten unterzeichnet:

Name und Nachname / nome e cognome: PAUL GAENSBACHER

Steuernummer / codice fiscale: IT:GNSPLA62C10A332U

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2

Seriennummer / numero di serie: 2ef3f1

unterzeichnet am / sottoscritto il: 20.09.2018

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 1993, Nr. 39, ersetzt)

Am 20.09.2018 erstellte Ausfertigung

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Copia prodotta in data 20.09.2018