

Richtpreisverzeichnis der Autonomen Provinz Bozen 2024

Neuerungen

Inhaltsverzeichnis

Hochbauarbeiten	2
Elektrische Anlagen und Sonderanlagen.....	5
Tiefbauarbeiten.....	9
Anpassung der Allgemeinen Technischen Vertragsbestimmungen - ATV:.....	12
Anmerkungen zur Zusammenlegung der Richtpreis-verzeichnisse Hoch- und Tiefbau 2024.....	13

Hochbauarbeiten

In der Version 2024 des Landesrichtpreisverzeichnisses (RPV) wurden zahlreiche Änderungen und Anpassungen im Bereich der Hochbauarbeiten vorgenommen. Zusammenfassend werden die wichtigsten Neuerungen in den Kapiteln wiedergegeben.

Kap. 01 Elementarpreise

- Preisanpassungen: Insgesamt wurden 919 Elementarpreise mittels Markterhebung der Einheitspreise angepasst.
- 01.03: Textanpassung bei der Position für Transport: Das „Auf- und Abladen“ wird durch „Transport“ ersetzt. Das Auf- und Abladen ist in den spezifischen Positionen für Aushub, Abbruch usw. enthalten.
- 01.04.11 Materialien für Dachdeckungsstoffe: Schaffung von 69 Elementarpreisen und Eliminierung von 4 Elementarpreisen im Zuge der Überarbeitung des Kapitels der Dachdeckungsarbeiten.
- 01.04.16 Materialien für Fliesenleger: Schaffung von 41 Elementarpreisen und Eliminierung von 8 Elementarpreisen im Zuge der Überarbeitung des Kapitels keramische Fliesen- und Plattenarbeiten.
- 01.04.31 Betonstahl: die Elementarpreise wurden angepasst.
- Die Preise der Gerüstpositionen sinken um ca. 36%.
- 01.04.90 Materialien für Hafner: Schaffung von 39 Elementarpreisen für Hafner.
- 01.05.02.21 Liefern von Beton für Bauwerke mit Expositionsclassen XC, XF, XA: Im Langtext war fälschlicherweise auch der „Einbau“ inkludiert. Der Text wurde angepasst.
- Einige Kunststoffrohre in den Elementarpreisen wurden gestrichen: z.B. Profiliertes Vollwandrohr U2EM, PVC-Wasserleitungsrohr und PVC-Dreischichtrohre, PE Wasserleitungsrohre PN20/32/40.

Kap. 02.04.80/81/85/88/89/90 Betone

- Die beiden Positionen 02.04.80.01.A Unterbeton C8/10 und 02.04.80.02.A Untermauerungen C8/10 wurden gelöscht.
- Allgemein Beton: Aufgrund der Markterhebung hat der Beton einen Preisanstieg von 5% erfahren.

Kap. 02.05 Betonstahl

Im Kapitel 02.05 wurden folgende Anpassungen vorgenommen:

1. 02.05.01.01.a Bewehrungsstahl – Preisanpassung
2. 02.05.02.01.a Mattenstahl – Preisanpassung

Kap. 02.05.05 Trittschallentkopplung

Die Preise wurden angepasst

Kap. 02.07.07 Schiebetürkästen

Die Preise sinken um 13%.

Kap. 02.09 Putzarbeiten

Die Preise einzelner Positionen sinken um 7%.

Kap. 02.10 Unterbau

Die Preise einzelner Positionen sinken um ca. 20%.

Kap. 02.12 Dämmarbeiten

Im Kapitel 02.12 wurden die folgenden Anpassungen vorgenommen:

1. 02.12.01.05 WDVS Kork – Streichung der Position (überholt)
2. 02.12.01.07 WDVS Mineralwolle – Streichung der Position (überholt)
3. 02.12.01.09.m-u WDVS EPS – Streichung der WDVS Positionen (überholt)
4. 02.12.01.15 WDVS Holzfaser – Streichung der Position (überholt)
5. 02.12.03.01 – 02.12.03.09 WDVS -Textanpassung
6. 02.12.05.01 – 02.12.05.09 WDVS CAM – Textanpassung

Die Preise des Kapitels 02.12.03 und jene des Kapitels 02.12.05 wurden gleichgesetzt.

Kap. 02.07.01/03 Mauerwerk

Einzelne Positionen wurden aufgrund der Markterhebung der Einheitspreise angepasst und die Unterposition wurden harmonisiert.

Kap. 02.15 Dachabdichtungen

Die Preise einzelner Positionen sinken um 21%.

Kap. 03 Konstruktiver Stahlbau

Die Preise der Fensterpositionen sinken um 21%.

Kap. 05.01 Keramische Bodenbeläge

Im Kapitel 05.01 wurden die folgenden Anpassungen vorgenommen:

1. 05.01.01.03.a,b,c,d – Streichung der Positionen (überholt)
2. 05.01.01.03.i,j,k,l Bodenbelag "terrazzo" - Neue Positionen eingefügt
3. 05.01.02.04.a – Text- und Preisanpassung
4. 05.01.02.05.g,h - Neue Positionen eingefügt
5. 05.01.02.08 – 6 Neue Positionen eingefügt
6. 05.01.03 – 6 Neue Positionen eingefügt
7. 05.04.01 –20 Positionen wurden gelöscht und 15 neue Positionen eingefügt

Die Preise von einzelnen Positionen sinken um 15-29%.

Kap. 07.01 Zimmermannsarbeiten

Die Preise der Positionen sinken um ca. 15%.

Kap. 07.02 Dachdeckungsarbeiten

Im Kapitel 07.02 wurden die folgenden Anpassungen vorgenommen:

1. 07.02.01 – Preisanpassungen von 40 Positionen
2. 07.02.01 – 4 Positionen gelöscht
3. 07.02.02 – Preisanpassungen von 18 Positionen
4. 07.02.03 – Preisanpassungen von 21 Positionen
5. 07.02.03 – 2 neuen Positionen eingefügt
6. 07.02.04 – Preisanpassungen von 9 Positionen
7. 07.02.06 – Preisanpassungen von 6 Positionen
8. 07.02.06 – 1 Position gelöscht
9. 07.02.07 – Preisanpassungen von 8 Positionen
10. 07.02.08 – Preisanpassungen von 3 Positionen
11. 07.02.08 – 4 neuen Positionen eingefügt

Kap. 08 Spenglerarbeiten

Die Preise wurden angepasst.

Kap. 09 Tischlerarbeiten

Die Preise der Fensterpositionen sinken um 21%.

Kap. 12 Verglasungsarbeiten

Die Preise der Fensterpositionen (und damit auch die Gläser) sinken um 21%.

Kap. 19 Hafner

Im Kapitel 19 wurden die folgenden Anpassungen vorgenommen:

1. 19.01.01 Grundofen/Speicherofen traditionell – Anpassung Langtext
2. 19.01.01.01 Grundofen/Speicherofen traditionell bis 3 KW (12 h Nennheizzeit) – Textanpassung und Preisanpassung
3. 19.01.01.04.a/b/c Grundofen/Speicherofen traditionell bis 3 KW (12 h Nennheizzeit) mit Ecktür – Neue Positionen eingefügt
4. 19.01.02 Speicherofen mehrschalig gebaut– Anpassung Langtext
5. 19.01.02.04. a/b/c bis 3 KW (12 h Nennheizzeit) mit Ecktür - Neue Positionen eingefügt
6. 19.06.01.01/02 Zusatzleistungen - Neue Positionen eingefügt
7. 19.07.01.01.a Keramik 22x44 - Neue Positionen eingefügt
8. 19.08.01.01.a Abbrandregelung - Neue Positionen eingefügt

Kap. 25 Interne Sanierungen

Im Kapitel 25 wurden die folgenden Anpassungen vorgenommen:

1. 25.02.11.16 harzgebundenen Steinwollplatten – Textanpassung
2. 25.04.01.15 / 25.04.01.16 Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas: hellgetönt – Textanpassung und neue Position für Flächen unter 500m² eingefügt
3. 25.04.01.02.a Entfernung Tapeten – neue Position eingefügt
4. 25.04.01.03 Entfernung Tapeten weitere Schichten – Textanpassung
5. 25.05.01.01 Bodenplatten 30x30 cm, einfarbig – Textanpassung
6. 25.13.10A.10.10 / 25.13.10A.10.25 Duschtassen – Textanpassung

Elektrische Anlagen und Sonderanlagen

Kap. 13 Heizungsanlagen und Kühlanlagen und Kap. 14 Sanitäranlagen

Zusammenfassend werden die wichtigsten Neuigkeiten und Änderungsvorschläge wiedergegeben:

- Streichung Elementarpreise betreffend die Anlagen der Kapitel 13 und 14:
Die Elementarpreise im Kapitel 1 betreffend die Thermosanitäranlagen sind gestrichen worden, da diese nicht verwendet wurden und auch nicht in Preisanalysen eingeflossen sind.
In Summe handelt es sich für die Kapitel 13 und 14 um 340 Elementarpreise.
- Richtigstellung Preise betreffend die Wärmepumpen im Kapitel 13.11.01.01 und Kapitel 13.11.02.01:
Die Preise des Kapitels 13.11.02.01 waren tiefer als die Preise des Kapitels 13.11.01.01, obwohl es sich bei ersten um reversible Wärmepumpen handelt und bei den zweiten um reine Wärmepumpen die weniger kosten.
Zudem hat ein Preis im Kapitel 13.11.01.01. gefehlt und alle Preise sind um eine Zeile verrutscht.
Die Preise sind korrigiert worden und der fehlende Preis ist in Anlehnung an die restlichen Preise eingesetzt worden.

Kap. 15 Elektroanlagen

Zusammenfassend werden die wichtigsten Neuigkeiten und Änderungsvorschläge wiedergegeben:

Folgende Preisanpassungen sind durchgeführt worden:

- 60 Positionen sind im Sommer 2023 analysiert worden und die Preise sind entsprechend der Analysen angepasst worden.
- 57 Positionen betreffend die Ladesäulen für E-Autos sind auf das Preisniveau von 2022 zurückgeführt worden.
- Einige einzelne Preiskorrekturen, bzw. Preisanpassungen sind wie in Folge beschrieben durchgeführt worden.

Folgende Elemente wurden implementiert: Bodendosen, Alarmsysteme für behindertengerechte Bäder, Installation und Programmierung von Touch-Systemen und KNX-Servern.

Ebenfalls wurden die Preisanalysen für einige Renovierungen bestehender Elektroinstallationen neu berechnet.

Weiters wurden folgende Punkte hinzugefügt: FG17-Kabel, FS18OR18 450/750V-Kabel, selektive Differenzialschutzschalter und KNX CO2-Sensor. Darüber hinaus wurden einige Kabelabkürzungen an die aktuellen CPR-Vorschriften angepasst.

Hauptposition 15.04.41 - Einbaudosen

Neue Hauptposition erstellt

Position 15.04.41.01 - Unterflur-Gerätedose

Neue Position erstellt

Unterposition 15.04.41.01.a - Unterflur-Gerätedose. Aussenmass bis ca. 15x15cm

Neue Unterposition erstellt

Unterposition 15.04.41.01.b - Unterflur-Gerätedose. Aussenmass bis ca. 22x22cm
Neue Unterposition erstellt

Unterposition 15.04.41.01.c - Unterflur-Gerätedose. Aussenmass bis ca. 28x28cm
Neue Unterposition erstellt

Hauptposition 15.05.03 - Kabelleitung FG16OR16 0,6/1KV
Hauptposition bearbeitet: Korrektur der Kabelkennzeichnung von "FG16OR16" zu "FG16(O)R16"

Hauptposition 15.05.04 - Kabelleitung FG16OR16 1 0,6/1KV
Hauptposition bearbeitet: Korrektur der Kabelkennzeichnung von "FG16OR16 1" zu "FG16(O)M16"

Hauptposition 15.05.05 - Kabelleitung FTG10OM1 0,6/1kV
Hauptposition bearbeitet: Korrektur der Kabelkennzeichnung von "FTG10OM1" zu "FTG18(O)M16"

Position 15.05.05.01 - Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung
Position bearbeitet: Korrektur der Kabelkennzeichnung von "FTG10OM1" zu "FTG18M16"

Position 15.05.05.02 - Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung
Position bearbeitet: Korrektur der Kabelkennzeichnung von "FTG10OM1" zu "FTG18OM16"

Position 15.05.05.03 - Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung
Position bearbeitet: Korrektur der Kabelkennzeichnung von "FTG10OM1" zu "FTG18OM16"

Position 15.05.05.04 - Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung
Position bearbeitet: Korrektur der Kabelkennzeichnung von "FTG10OM1" zu "FTG18OM16"

Position 15.05.05.05 - Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung
Position bearbeitet: Korrektur der Kabelkennzeichnung von "FTG10OM1" zu "FTG18OM16"

Hauptposition 15.05.07 - Aderleitung FG17
Neue Hauptposition erstellt

Position 15.05.07.01 - PVC-isolierte Aderleitung
Neue Position erstellt: Einpolige Leitungen von 1,5 mm² bis 240 mm² wurden hinzugefügt

Hauptposition 15.05.08 - Mantelleitung FS18OR18 450/750V
Neue Hauptposition erstellt

Position 15.05.08.02 - Mantelleitung mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitungen
Zweipolige Leitungen mit Querschnitten von 1,5 mm² und 2,5 mm² wurden hinzugefügt

Position 15.05.08.03 - Mantelleitung mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitungen
Dreipolige Leitungen mit Querschnitten von 1,5 mm² und 2,5 mm² wurden hinzugefügt

Position 15.05.08.04 - Mantelleitung mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitungen
Vierpolige Leitungen mit Querschnitten von 1,5 mm² und 2,5 mm² wurden hinzugefügt

Position 15.05.08.05 - Mantelleitung mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitungen
Fünfpolige Leitungen mit Querschnitten von 1,5 mm² und 2,5 mm² wurden hinzugefügt

Position 15.06.46.02 - Fehlerstromschutzschalter 2 Pole 0,3A - A
Neue Position für selektive zweipolige Differentialschalter erstellt

Position 15.06.46.04 - Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,3A - A

Neue Position für selektive vierpolige Differentialschalter erstellt

Position 15.06.46.14 - Regelbarer Fehlerstromschutzschalter 4 Pole - A

Neue Position für einstellbare vierpolige Differentialschalter erstellt

Hauptposition 15.11.13 - Notruf für Badalarm

Neue Hauptposition erstellt

Position 15.11.13.01 - Alarmsystem für Behinderten WC

Neue Position erstellt

Unterposition 15.11.13.01.a - Alarmsystem für Behinderten WC Komplett mit Geräte - mittlere Preisklasse

Neue Unterposition erstellt

Position 15.11.13.02 - Alarmsystem für Behinderten WC mit KNX-Schnittstelle

Neue Position erstellt

Unterposition 15.11.13.02.a - Alarmsystem für Behinderten WC mit KNX Schnittstelle Komplett mit Geräte - mittlere Preisklasse

Neue Unterposition erstellt

Position 15.12.03.11 - KNX CO₂-, Feuchte- und Temperatur-Fühler für Unterputzmontage, in Standardpreisklasse

Neue Position erstellt

Unterposition 15.12.03.11.a - KNX CO₂-, Feuchte- und Temperatur-Fühler, inklusive Busankoppler, in Standardpreisklasse

Neue Unterposition erstellt

Position 15.12.04.01 - DISPLAY FÜR KNX BUSSYSTEM

Neue Position erstellt

Unterposition 15.12.04.01.a - Bedienzentrale mit Display KNX

Neue Unterposition erstellt

Position 15.12.04.02 - SERVER FÜR KNX BUSSYSTEM

Neue Position erstellt

Unterposition 15.12.04.02.a - KNX-Server

Neue Unterposition erstellt

Position 15.12.06.05 - Programmieren eines KNX-Displays mit Hilfe der ETS nach Erfordernis der Bauleitung und Erstellung der Enddokumentation

Neue Position erstellt

Unterposition 15.12.06.05.a - bis zu 100 Gruppenadressen für Visualisierung

Neue Unterposition erstellt

Unterposition 15.12.06.05.b - bis zu jede weitere 200 Gruppenadressen für Visualisierung

Neue Unterposition erstellt

Position 15.12.06.06 - Programmieren eines KNX-Servers mit Hilfe der ETS nach Erfordernis der Bauleitung und Erstellung der Enddokumentation

Neue Position erstellt

Unterposition 15.12.06.06.a - bis zu 100 Gruppenadressen für Server

Neue Unterposition erstellt

Unterposition 15.12.06.06.b - bis zu jede weitere 200 Gruppenadressen für Server

Neue Unterposition erstellt

Position 25.14.01A.01.01 - Pauschalpreis für eine Wohnung bestehend aus einem Raum

Aktualisierung der Preisanalyse für die Position

Position 25.14.01A.01.02 - Für jeden weiteren Raum

Aktualisierung der Preisanalyse für die Position

Position 25.14.01A.01.03 - Für jede weitere Nasszelle

Aktualisierung der Preisanalyse für die Position

Tiefbauarbeiten

In der Version 2024 des Landesrichtpreisverzeichnisses (RPV) wurden zahlreiche Änderungen und Anpassungen im Bereich der Tiefbauarbeiten vorgenommen. Zusammenfassend werden die wichtigsten Neuerungen in den Kapiteln wiedergegeben.

Kap. 01 Elementarpreise

- Preisanpassungen: Insgesamt wurden 919 Elementarpreise mittels Markterhebung der Einheitspreise angepasst.
- 01.03: Textanpassung bei der Position für Transport: Das „Auf- und Abladen“ wird durch „Transport“ ersetzt. Das Auf- und Abladen ist in den spezifischen Positionen für Aushub, Abbruch usw. enthalten.
- 01.05.02.21: Liefern von Beton für Bauwerke mit Expositionsclassen XC, XF, XA: Im Langtext ist fälschlicherweise auch der „Einbau“ inkludiert. Der Text wird angepasst.
- Einige Kunststoffrohre werden in den Elementarpreisen gestrichen: z.B. Profiliertes Vollwandrohr U2EM, PVC-Wasserleitungsrohr und PVC-Dreischichtrohre, PE Wasserleitungsrohre PN20/32/40

Kap. 54 Erdbewegungen, Abbrucharbeiten

Bei den folgenden MUK-Positionen (Mindestumweltkriterien), die fürs RPV 2023 eingefügt wurden, wird der Preis an die Nicht-MUK- Positionen angepasst:

1. 54.10.05 Lieferung von Fremdmaterial und Ausführen von Aufschüttungen und Wiederauffüllungen [CAM]
2. 54.16.04 Lieferung von Fremdmaterial und Ausführung von Tragschichten [CAM]
3. 54.27.05 Lieferung und Einbau von Recyclingbaustoffen [CAM]

- Bei den Positionen 54.16.07/10 „Bodenstabilisierung usw.“ wurden Textanpassungen und Anpassungen der Preisanalysen vorgenommen. Die Bindemittel werden aus den Positionen gestrichen, da diese mit den Elementarpreispositionen vergütet werden. Der Anteil an Bindemittel kann erst nach erfolgten Laborproben definiert werden.
- Die Position 54.16.07.03 „Stabilisierung mit Zement von unteren Tragschichten“ wird gelöscht, da die Positionen 54.16.07.01/02 diese abdecken.
- Die Positionen 54.16.09.01/02 „Kaltrecycling für bituminöse Tragschichten“ werden gelöscht, da sie in Kap. 85 besser beschrieben sind.
- Zur Vereinfachung wurde bei den Drainagematerialien 54.20.10.01/04/05 jeweils nur mehr eine Position für verschieden Korngrößen belassen, anstatt jeweils 3 Positionen.
- Abbruchpositionen für Hochbaugebäude: es wurden einige Preisanalysen überarbeitet (54.02.01.01.A,...).

Kap. 56 Grabenverbauwände, Böschungsverkleidungen

- Die Positionen für die „Herstellung Arbeitsplanum für Stahlspundwand und Schlitzwand“ werden gelöscht, da diese Leistung im RPV nicht bezifferbar ist (baustellenabhängig), 56.04.02.01, 56.10.01.02

Kap. 57 SPEZIALGRÜNDUNGEN

- 33 Positionen im Kapitel 57 wurden an die Preise des Kapitel 56 angeglichen, da es sich um identische Positionen handelt und dort Preisanalysen vorliegen.

Kap. 70 Abdichtungen und Oberflächenschutz

1. Umbenennung des Unterkapitels 70.10 von „Abdichtungen mit Dichtungsbahnen und Folien“ zu „Abdichtungen mit Dichtungsbahnen und chemischen Produkten“
2. **Löschen** folgender Positionen:
 - 70.10.05.05: Abdichtung mit PVC-Folie, trocken ausgelegt
 - 70.10.05.05.A: Folienstärke: 1,2 mm
 - 70.10.05.05.B: Folienstärke: 1,5 mm
 - 70.10.10.05: Abdichtung mit Bitumenpappe, heiß verlegt
 - 70.10.12.10: Abdichtung mit Bitumenfolie

Neue und angepasste Positionen:

- 70.10.05.15: Tiefbauabdichtung mit PVC-Folien, (Text/Preisanpassung + neue Positionen)
- 70.10.05.20: Tiefbauabdichtung mit TPO/FPO-Folien auf PP-Basis
- 70.10.05.25: Tiefbauabdichtung mit TPO/FPO-Folien auf PE-Basis
- 70.10.05.30: Tiefbauabdichtung mit Frischbeton-Verbundfolien
- 70.10.05.35: Abdichtung von Tunnels – innen – mit PVC-Folien
- 70.10.11: Deckenabdichtung mit Bitumenbahnen
 - 70.10.11.05: Deckenabdichtung mit Bitumenbahnen unter Auflast– nicht befahrbar
 - 70.10.11.10: Deckenabdichtung mit Bitumenbahnen unter Auflast– befahrbar
 - 70.10.11.15: Deckenabdichtung mit Bitumenbahnen unter Asphaltbelag – befahrbar
 - 70.10.11.20: Deckenabdichtung mit Bitumenbahnen unter Auflast – nicht befahrbar – Heißbitumen Gießverfahren
 - 70.10.11.25: Deckenabdichtung mit Bitumenbahnen unter Asphaltbelag – befahrbar – Heißbitumen Gießverfahren
 - 70.10.11.30: Deckenabdichtung, einlagig mit Bitumenbahnen unter Auflast – nicht befahrbar – Kaltverklebung
 - 70.10.11.35: Deckenabdichtung, einlagig mit Bitumenbahnen unter Auflast – befahrbar – Kaltverklebung
- 70.10.12: Tiefbauabdichtung mit Bitumenbahnen
 - 70.10.12.11: Tiefbauabdichtung mit Bitumenbahnen gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser– 1lagig
 - 70.10.12.12: Tiefbauabdichtung mit Bitumenbahnen gegen stehendes/drückendes Wasser – schwarze Wanne – 2lagig (Text/Preisanpassung + neue Positionen)
 - 70.10.12.15: Abdichtung von Brücken und Viadukten mit Bitumenbahnen
- 70.10.13: Deckenabdichtungen mit Kunststofffolien
 - 70.10.13.05: Deckenabdichtung mit PVC-Folien unter Auflast
 - 70.10.13.10: Deckenabdichtung mit TPO-Folie unter Auflast
- 70.10.30: Abdichtungen - An- und Abschlüsse
 - 70.10.30.05: Wandanschluss geklebt
 - 70.10.30.10: Anschluss mit Flüssigkunststoff
 - 70.10.30.15: Wandanschluss mit Stahlprofilen – plastifiziert
 - 70.10.30.16: Tropfblech – plastifiziert

- 70.10.30.20: Versenkter Wandanschluss mit Stahlprofil – plastifiziert
- 70.10.30.25: Eindichtung Durchdringungen
- 70.10.30.30: Schutzlagen für Abdichtungen aus PP-Vlies
- 70.10.30.31: Trennlage aus Polypropylen- oder Glasvlies
- 70.10.30.35: Schutzlage aus Gummigranulatmatten
- 70.10.30.40: Geoverbundstoff aus Polyethylen-Schaum, vlieskaschiert
- 70.10.30.45: Aufpreise für Abdichtungsarbeiten mit Folien und Bitumenbahnen
- 70.30.05: Abdichtung von Arbeitsfugen
 - 70.30.05.15: Fugenabdichtung gegen Sickerwasser mit Abdichtungstreifen aus PMMA-Kunstharzen
 - 70.30.05.20: Fugenabdichtung gegen Sickerwasser mit Flüssigkunststoff aus flüssigen PU Hybridkunststoffen
 - 70.30.05.25: Fugenabdichtung gegen Sickerwasser mit versenkten, plastifizierten Profilen (Einflexleisten) und Abdichtungsfolie

Kap. 75 Rohrleitungen

- 75.10.05.15/20: Durchmesserbezeichnungen für die Drainagerohre werden entsprechend den Elementarpreisen angepasst.
- Einige Kunststoffrohre werden gestrichen, in Analogie zu den Elementarpreisen, wie z.B. Profiliertes Vollwandrohr U2EM, PVC-Wasserleitungsrohr und PVC-Dreischichtrohre, PE Wasserleitungsrohre PN20

Kap. 85 Belagsarbeiten

1. Preisanpassungen Natursteinarbeiten:

- 85.10: Beläge aus Naturstein
 - 85.10.01.05: Pflasterbelag aus Porphyrwürfeln
 - 85.10.05.05: „Binder“-Beläge aus Porphyrsteinen
 - 85.10.10.05: Plattenbelag aus regelmäßigen Porphyrlplatten
- Die Preisanalysen für die Asphaltbeläge wurden geringfügig angepasst und vereinheitlicht (z.B. einheitliche Mischgutkonstante).

Anpassung der Allgemeinen Technischen Vertragsbestimmungen - ATV:

Kapitel 1. Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

4.1.9 Befördern aller Stoffe und Bauteile, auch wenn sie vom Auftraggeber beigestellt sind, von den Lagerstellen auf der Baustelle oder von den in der Leistungsbeschreibung angegebenen Übergabestellen zu den Verwendungsstellen und etwaiges Rückbefördern.

Kapitel 30. Betonarbeiten

Von einer Arbeitsgruppe wurde ein Vorschlag für die Anpassung des Kapitels 30 Betonarbeiten eingereicht, im speziellen geht es um Beton unter Frost-Tau-Wechsel, Expositionsklassen und die Überwachung der Betonlieferungen und Schutzmaßnahmen gegen betonschädigende Einwirkungen.

Anmerkungen zur Zusammenlegung der Richtpreisverzeichnisse Hoch- und Tiefbau 2024

Durch die Zusammenlegung der beiden Richtpreisverzeichnisse hat sich die Anzahl der Positionen um ca. 1080 Positionen reduziert.

1. Alle Positionen, die Preise ausweisen, wurden in die 5. Codierungsebene verschoben, um die Codierungsstruktur zu vereinheitlichen. Zu diesem Zweck wurden Hilfspositionen eingeführt, die mit einem Code gefolgt von einem A gekennzeichnet sind und keinen Text enthalten. Durch die Streichung dieser Codierungsebene kann, die für das Richtpreisverzeichnis 2023 verwendete Kodierung zurückverfolgt werden (z. B. wurde die Position 01.02.07.05 in 01.02.07.**05A**.05 umkodiert).
Deshalb wurden ca. 1.700 Positionen angepasst.
2. Die Kapitel 01 und 51 Elementarpreise wurden zu einem einzigen Kapitel 01 Elementarpreise zusammengeführt.
01.06 Allgemeine Lasten der Baustelle und 01.10 Maßnahmen auf Baustellen zur Eindämmung von Covid-19 wurden im Kapitel 52 Allgemeine und besondere Lasten der Baustelle eingefügt.
3. Die Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten 02.01./02 wurden aus dem Hochbauverzeichnis gestrichen und im Kapitel 54 integriert. Dazu gehören auch die Deponiegebühren.
4. Das Kapitel 58 Beton und Stahlbeton wurde gestrichen und im Unterkapitel 02.04 Beton, Stahlbeton, Schalungen und Fertigteile und 02.05 Betonstahl integriert.
5. Das Unterkapitel 02.16 Dränarbeiten, Abfluss- und Abwasserleitungen, Straßendecken wurde aus dem Hochbau gestrichen. Die Positionen wurden im Tiefbau in den Kapiteln 54 Erdbewegungen, 75 Rohre, 77 Schächte, 78 Schachtabdeckungen integriert.
6. Das Kapitel 59 Mauerwerk aus Natur- und Kunststein wurde umbenannt in „Mauerwerk aus Naturstein“, da Mauerwerk aus Kunststeinen (Ziegel, Beton) im Kapitel 02 enthalten ist.
7. Das Kapitel 63 Stahlbau wurde umbenannt in Stahlbau – Brücken.
8. Das Kapitel 67 Putze, Estriche, Industrieböden wurde gestrichen, da bereits bisher in diesem Kapitel nur mehr ein Verweis auf den Hochbau enthalten war.
9. Das Kapitel 71 Wärmedämmungen wurde umbenannt in Wärmedämmung Rohrleitungen.
10. Das Unterkapitel 75.35 Leichtflüssigkeitsabscheideanlagen wurde aus dem Tiefbau entfernt, da die identen Positionen in 14.03.04 enthalten sind.
11. Das Kapitel 87 Elektrische Leitungen, öffentliche Beleuchtung wurde gestrichen und im Kapitel 15 Elektroanlagen, 15.50 Öffentliche Beleuchtung integriert.
12. Das Kapitel 96 Begrünungs- und Gärtnerarbeiten wurde gelöscht und in 02.17 Gärtnerarbeiten integriert.