

**Abteilung 8 - Landesinstitut für Statistik**

Kanonikus-Michael-Gamper-Str. 1 • 39100 Bozen

Tel. 0471 41 84 04-05 • Fax 0471 41 84 19

www.provinz.bz.it/astat • astat@provinz.bz.it

Auszugsweiser oder vollständiger Nachdruck mit Quellenangabe (Herausgeber und Titel) gestattet

Halbmonatliche Druckschrift, eingetragen mit Nr. 10 vom 06.04.89 beim Landesgericht Bozen

Verantwortlicher Direktor: Dr. Alfred Aberer

**Ripartizione 8 - Istituto provinciale di statistica**

Via Canonico Michael Gamper 1 • 39100 Bolzano

Tel. 0471 41 84 04-05 • Fax 0471 41 84 19

www.provincia.bz.it/astat • astat@provincia.bz.it

Riproduzione parziale o totale autorizzata con la citazione della fonte (titolo ed edizione)

Pubblicazione quindicinale iscritta al Tribunale di Bolzano al n. 10 del 06.04.89

Direttore responsabile: Dr. Alfred Aberer

astatinfo

Nr. 30 | 06/2010

Sterbetafeln der Südtiroler Bevölkerung

2007


Die durchschnittliche Lebensdauer der Italiener zählt zu den längsten in Europa und weltweit. Südtirol mischt dabei ganz vorne mit: Für 2009 liegt die Schätzung der Lebenserwartung bei der Geburt für die Südtiroler Frauen bei **85,5 Jahren** und für die Männer

Tavole di mortalità della popolazione altoatesina

2007

La durata della vita media in Italia è attualmente tra le più lunghe in Europa e al mondo e la provincia di Bolzano si colloca in una posizione estremamente favorevole: per il 2009 si stima che la speranza di vita alla nascita raggiungerà per le donne altoatesine, con **85,5**

Graf. 1

Lebenserwartung in Italien nach Geschlecht - Schätzung 2009**Speranza di vita in Italia per sesso - Stima 2009**

bei **79,8 Jahren**. Die Frauen führen damit die gesamtstaatliche Rangliste an; der Wert der Südtiroler Männer liegt mit dem der Toskaner ex aequo auf Platz 2, hinter dem Wert für die Männer aus den Marken (80,1 Jahre).

Der medizinische Fortschritt, die Verbreitung der Vorsorge im Hygiene- und Gesundheitswesen, die soziale und wirtschaftliche Entwicklung sowie eine generelle Verbesserung der Lebensbedingungen haben einen kontinuierlichen Anstieg der Überlebensrate bewirkt: 2007 erreichte die Lebenserwartung bei der Geburt **79,3 Jahre** für die Südtiroler Männer und **84,9 Jahre** für die Frauen. Bei gleicher Überlebensrate wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist es bei den Frauen zu einer beschleunigten Steigerung der Lebenserwartung bei der Geburt gegenüber den Männern gekommen. Gegenwärtig verringern sich die geschlechtsspezifischen Unterschiede jedoch stetig.

Seit 1977 ist ein kontinuierlicher Anstieg der Lebenserwartung festzustellen: Ein im Jahr 2007 geborener Bub hat eine um 11,0 Jahre höhere Lebenserwartung als ein im Jahr 1977⁽¹⁾ geborener, ein neugeborenes Mädchen eine um 8,5 Jahre höhere. Signifikant ist auch die Erhöhung der Lebenserwartung der 65-Jährigen: 5,7 Jahre bei den Männern und 5,3 bei den Frauen.

anni, il vertice della classifica nazionale; gli uomini, con **79,8 anni**, si classificheranno invece al secondo posto, ex aequo con i toscani, dopo le Marche (80,1 anni).

I continui progressi della medicina, la diffusione delle politiche di prevenzione in campo igienico e sanitario, lo sviluppo sociale ed economico ed in generale le migliori condizioni di vita, hanno permesso un costante incremento della sopravvivenza: nel 2007 la speranza di vita alla nascita in provincia di Bolzano ha raggiunto i **79,3 anni** per i maschi e gli **84,9 anni** per le femmine; a parità di livelli di sopravvivenza di inizio '900, le donne hanno evidenziato storicamente un'accelerazione dell'aumento della speranza di vita alla nascita rispetto agli uomini, ma attualmente la differenza nella sopravvivenza tra i generi va sempre più riducendosi.

Rispetto al 1977, risultano evidenti i continui incrementi che permettono ad un neonato del 2007 di sesso maschile di contare, rispetto a trent'anni prima, su una speranza di vita superiore di 11,0 anni nei confronti di un suo coetaneo del 1977⁽¹⁾; per una neonata il vantaggio è invece ridotto a 8,5 anni. Significativi risultano anche i guadagni di vita a 65 anni: 5,7 anni per i maschi e 5,3 per le femmine.

Tab. 1

Lebenserwartung in einigen Ländern nach Geschlecht - Schätzung UNO 2005-2010

Speranza di vita in alcuni Paesi per sesso - Stima ONU 2005-2010

	Männer Maschi	Frauen Femmine	
Afghanistan	43,9	43,8	Afghanistan
Südafrika	49,9	53,2	Sud Africa
Russische Föderation	60,3	73,1	Federazione Russa
Indien	62,1	65,0	India
Irak	63,5	71,7	Iraq
Brasil	68,7	76,0	Brasile
Rumänien	69,1	76,2	Romania
China	71,3	74,8	Cina
Albanien	73,4	79,7	Albania
USA	76,9	81,4	USA
Deutschland	77,1	82,4	Germania
Österreich	77,2	82,6	Austria
Vereinigtes Königreich	77,2	81,6	Regno Unito
Frankreich	77,6	84,7	Francia
Spanien	77,6	84,1	Spagna
Italien	78,1	84,1	Italia
Norwegen	78,3	82,8	Norvegia
Schweden	78,7	83,0	Svezia
Japan	79,0	86,2	Giappone
Australien	79,1	83,8	Australia
Schweiz	79,3	84,1	Svizzera
Südtirol (a)	79,3	84,9	Provincia di Bolzano (a)
Israel	78,6	82,8	Israele
Island	80,2	83,3	Islanda

(a) Wert 2007
Dato 2007

Quelle: ASTAT, UNO

Fonte: ASTAT, ONU

⁽¹⁾ Für das Jahr 1977 beziehen sich die Daten auf die Region Trentino-Südtirol.
Per il 1977 i dati si riferiscono alla regione Trentino-Alto Adige.

Im internationalen Vergleich liegt Südtirol mit den traditionell für ihre Langlebigkeit bekannten Ländern wie Japan gleichauf.

In un contesto di confronti internazionali, la provincia di Bolzano si pone al pari dei paesi tradizionalmente più longevi, come il Giappone.

Michela Zambiasi

Definitionen: Die Sterbetafel beschreibt die Streichung einer (wahren oder fiktiven) Generation aufgrund Todesfall bis hin zum Aussterben des letzten Generationsmitgliedes (a) auf der Grundlage der Sterblichkeitsdaten, die in den Bezugsjahren beobachtet wurden

Definizioni: La tavola di mortalità descrive l'eliminazione per morte di una generazione di nati (vera o fittizia) fino all'estinzione dell'ultimo dei suoi componenti (a), in base ai dati di mortalità osservati negli anni di riferimento.

Alter	Genaues Alter x (vollendete Lebensjahre)
Età	Età precisa x (anni compiuti)
I_x	Überlebende Anzahl der Personen aus einer fiktiven Kohorte von 100.000 Lebendgeborenen, die das Alter x erreichen. Die Sterbewahrscheinlichkeit der Überlebenden kann der folgenden Gleichung entnommen werden: $I_{x+1} = I_x (1 - q_x)$
	Sopravviventi Numero di persone, provenienti dall'ipotetico contingente iniziale di 100.000 nati vivi, che sopravvivono all'età x. I sopravviventi sono legati alla probabilità di morte dalla seguente relazione: $I_{x+1} = I_x (1 - q_x)$
q_x	Sterbewahrscheinlichkeit (je Tausend) Wahrscheinlichkeit für einen x-Jährigen, vor Erreichung des Alters x + 1 zu sterben. Es werden die Daten der Sterbefälle und der Wohnbevölkerung nach Geschlecht und Alter für die Berechnung herangezogen.
	Probabilità di morte (per mille) Probabilità che un individuo di età precisa x muoia prima del compimento dell'età precisa x + 1; il calcolo si basa sui decessi e sulla popolazione residente per sesso ed età.
L_x	Durchlebte Jahre Die von den Überlebenden im Alter x verlebte Zeit, um das Lebensalter x + 1 zu erreichen. Berechnungsmodus: $L_x = \frac{1}{2} (I_x + I_{x+1})$
	Anni vissuti Anni vissuti dai sopravviventi all'età x per raggiungere l'età x + 1. Si calcola nel seguente modo: $L_x = \frac{1}{2} (I_x + I_{x+1})$
P_x	Überlebenswahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeit für einen x-Jährigen, das nächste Jahr zu überleben. Berechnungsmodus: $P_x = I_{x+1} / I_x$
	Probabilità prospettive di sopravvivenza Probabilità che un individuo di età x sopravviva un anno. Si calcola come segue: $P_x = I_{x+1} / I_x$
e_x	Lebenserwartung Von den Überlebenden im Alter x noch zu durchlebende Jahre; diesen Durchschnitt berechnet man wie folgt: $e_x = (L_x + L_{x+1} + \dots + L_{w-1}) / I_x$
	Speranza di vita Numero medio di anni che restano da vivere a quanti sopravvivono all'età precisa x. Si calcola come segue: $e_x = (L_x + L_{x+1} + \dots + L_{w-1}) / I_x$

- (a) Das ISTAT veröffentlicht die Sterbetafeln bis zum Alter von 119 Jahren. Aus verlegerischen Gründen enden die Sterbetafeln des ASTAT bei 109 Jahren. L'ISTAT diffonde le tavole di mortalità fino ai 119 anni. Per motivi editoriali, le tavole pubblicate dall'ASTAT sono state troncate ai 109 anni.

